

Haussard  
Var 9 A 60

Haussard

Vass3R04s166-170



Collection Vassal-Montpellier

276Mtp7



Haussard  
9 A 60

IV Blanche 1239  
Clos 3 R 4 166-170  
Haussard

















Désignation : Haussard

Clos Planche 9 Côté A N°40

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

1-7  
2-12  
3-14  
4-8  
5-7

3<sup>e</sup> époque

Pr=3

Désignation : Haussard-

Clos Planche 9 Côté A N°40

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 2-10-57  
Pr=1

s. 1-3  
2-4  
3-5  
4-5  
5-6

4<sup>e</sup> époque

M. le 4-9-1958 Pr=0

Haussard.

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N°40

Vigueur : 8

Charge :

s. 15  
28  
34  
48  
52

Désignation : Haussard

Clos Planche 9 Côté A N°40

Vigueur : 2

Charge :

4-3-1-3-5-9  
Pr=0

s. 1 28  
2 47  
3 12  
4 15  
5 11

Année 1956

J. Bousard

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 9. A. 40.

	Nombre total	19	22	26	28	30	3	5		
1	8	0	0	3	3	3	3	5	-	
2	8	0	0	3	3	4	5	7	-	
3	8	0	0	0	0	1	3	5	-	
4	8	0	0	0	1	3	6	6		
5	8	0	0	0	0	2	3	5		

II

4-4-56

D

Année 1957

Houssard

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9. A. 40.

	Nombre total	11/3	13/3		D A T E S					
1	8	2	5	+						
2	8	3	4	+						
3	8	3	7	+						
4	8	1	6	+						
5	8	2	3	+						

II

D @ 12-3-57



Année 1958

Hausard

No

Planche

9 A 4 C

С 576

[illegible]

De 28-3-58

II<sup>2</sup>

Année 1959

Hauvord.

No

## Planche

9.1.40

Cố gắng

Nombre		D A T E S									
Total		14.3	18.3	21.3	25.3						
1	10	0.	2.	4.	7.						
2	8	0.	0.	3.	4.						
3	8	1.	1.	2.	5.						
4	10	0.	0.	5.	7.						
5	6	0.	1.	3.	4.						

Dec 23-3-59



Désignation : *Haussard*

VASSAL Planche *IX* Côté *A* N° *40* Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨. *3. f. veloutée*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*R. Bernard*



Désignation :

*Hausard*

VASSAL

Planche 9

côté A

N° 40

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨

30 - blanc ① - fauve ou roux 4 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨ *révolutes*

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - *D duveteux*  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*24-5-56 Rouquin*



N° ordre

Désignation : *Haussard*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *40* souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement (2) .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-  
le 9 .

R. Sahuc .28.5.54



1

Hausser

① 2 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

- . rouge Laine à la base

(I) FLEUR

- le 9 .

Truel 15-6-54



N° ordre

Désignation *Haunard*

VASSAL planche 9 côté A N° 40 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 35 limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire ⑥ .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon ⑦ -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré ⑥ - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

*C. Samson*

*9-8-54*

*29-9-56.*



N° ordre

Désignation

*Hauwford*

VASSAL planche 9 côté A N° 40 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3. - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ② - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

J. TINET 29-9-56.

*Pouquie* 25-9-56

N° d'ordre

Désignation *Hausard*

VASSAL planche 9 côté A N° 40 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

*Photo.*

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-acûté (2) - acûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

*Photo.*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).  
27 { - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 { - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 { - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 { - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 { - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 { - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

*Lauder 29-8-55*



N° d'ordre

Désignation

Haussard

VASSAL planche 9 côté A N° 40 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8)
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

DHane  
23.8.57

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
 " : grêle (1), fort (2).  
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).  
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
 Méritalle de longueur moyenne : 10.... cms.  
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
 " : saillant (1), effacé (2).  
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



V

Haussard

N° d'ordre: . . . . . Désignation: ~~Haussard~~ . . . . .

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. **JA 40** . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - (3)
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)
- 11 - Lobes. . . . . 1 - ~~4~~ - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ~~0~~ - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3)
- (2) (3) 17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3)
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ~~2~~ - (3)
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - (2) - (3)
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - (8)

Rouquier

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Hammond* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *9. A 40.* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - ~~8~~ -
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 4 - 4 - 5 - 6
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - 2 - 3 -  
 Forme : 4 - 5  
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8

*BRK*